

Behangen

Stappenplan



**KLUS
HULP**



DOOR

HelpIkVerbouw.com

Project informatie

Tijd in uren

3-10

Aantal stappen

9

Geschatte kosten

€150

3/10

Onze schatting van de moeilijkheidsgraad van dit project. 1 staat gelijk aan een heel makkelijk project en 10 staat gelijk aan een moeilijk project.

Behangen kan een opwindend en lonend project zijn dat een nieuwe sfeer en stijl aan elke kamer kan toevoegen. Als je nog nooit eerder hebt behangen, maak je dan geen zorgen. Met de juiste materialen, een beetje geduld en onze uitgebreide gids, kun je binnenkort genieten van prachtig versierde muren. Hier is een stapsgewijs overzicht van het behangen van een muur in je huis, inclusief tips, materiaallijst en advies voor verschillende soorten behang.



Materiaal lijstje

In dit stappenplan worden verschillende onderdelen genoemd. Hieronder staan producten met (waar nodig) uitleg over de verschillende onderdelen. Alle aanbevolen producten zijn te vinden in het artikel over een muur behangen.

<input type="checkbox"/>	Behangrol(len) van jouw keuze
<input type="checkbox"/>	Behanglijm
<input type="checkbox"/>	Behangtafel
<input type="checkbox"/>	Behangborstel of -roller
<input type="checkbox"/>	Schaar of stanleymes
<input type="checkbox"/>	Emmer met water en spons
<input type="checkbox"/>	Plamuurmes
<input type="checkbox"/>	Eventueel een afstomer (voor het verwijderen van oud behang)
<input type="checkbox"/>	Stofdoek of zachte borstel
<input type="checkbox"/>	Waterpas
<input type="checkbox"/>	Meetlint
<input type="checkbox"/>	Potlood
<input type="checkbox"/>	Schuurpapier (voor voorbereiding van de muur)

Je kan de aanbevolen materialen vinden in het blog bericht "Beginnersgids voor het succesvol behangen van je muur [stappenplan]".

Soorten behang

- Vinyl behang: Waterbestendig en gemakkelijk af te nemen. Geschikt voor vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers.
- Papier behang: Ideaal voor droge ruimtes. Beschikbaar in verschillende patronen en texturen.
- Vliesbehang: Eenvoudig aan te brengen doordat de lijm op de muur wordt aangebracht in plaats van op het behang.
- Textiel behang: Biedt een luxueuze uitstraling maar vereist meer zorg bij het aanbrengen.
- Glasvezelbehang: Duurzaam en scheurbestendig, vaak gebruikt voor extra stevigheid op de muur.

Stappenplan

01

VOORBEREIDING

Meet de hoogte en breedte van de muur waarop je wilt behangen. Bereken hoeveel behangrollen je nodig hebt. Kies het type behang dat geschikt is voor de ruimte (vinyl, papier, vliesbehang, etc.).

Je kan de aanbevolen materialen vinden in het blog bericht "Beginnersgids voor het succesvol behangen van je muur [stappenplan]".

02

ONDERGROND VOORBEREIDEN

Zorg ervoor dat de muur schoon, droog en glad is. Verwijder oud behang, vul eventuele gaten en schuur de muur glad. Gebruik een stofdoek om stof en vuil te verwijderen.

03

BEHANGLIJM KLAARMAKEN

Volg de instructies op de verpakking van de behanglijm om de juiste hoeveelheid te mengen. Gebruik een emmer en roerstaaf om een gladde pasta te maken.

04

BEHANG SNIJDEN

Rol het behang uit op de behangtafel met de bedrukte zijde naar boven. Meet de hoogte van de muur en voeg enkele centimeters toe aan de boven- en onderkant voor marge. Snijd het behang op maat met een schaar of stanleymes.





05

BEHANGEN

Leg het eerste gesneden stuk behang met de bedrukte zijde naar beneden op de behangtafel. Smeer een gelijkmatige laag behanglijm op het behang met een behangborstel of -roller. Vouw het behang voorzichtig dubbel, met de gelijmde zijden op elkaar, zodat je een 'boek' krijgt.

06

BEHANG AANBRENGEN

Begin bij een hoek van de muur en ontvouw voorzichtig de bovenste helft van het behang tegen de muur. Zorg ervoor dat het behang net iets over de hoeken en randen valt. Gebruik een behangborstel of -roller om eventuele luchtballen glad te strijken terwijl je het behang op de muur drukt.

07

TWEEDE HELFT VAN HET BEHANG AANBRENGEN

Ontvouw de onderste helft van het behang en herhaal het proces. Zorg ervoor dat de twee helften naadloos op elkaar aansluiten. Gebruik een waterpas om te controleren of het behang recht hangt.

08

VOLGENDE BEHANGSTROKEN AANBRENGEN

Herhaal stap 5 tot 7 voor de volgende stroken behang, waarbij je ervoor zorgt dat de patronen (indien van toepassing) mooi op elkaar aansluiten. Laat de randen van de behangstroken elkaar iets overlappen en snijd overtollig behang af met een schaar of stanleymes.

09

AFWERKING & OPRUIMEN

Laat het behang goed drogen volgens de instructies op de behanglijmverpakking. Snijd eventuele overtollige randen langs plafonds, vloeren en hoeken af met een schaar of stanleymes. Ruim alle gebruikte materialen op en maak je werkplek schoon.

Onthoud dat geduld en nauwkeurigheid essentieel zijn bij het behangen. Volg de instructies op de behang- en lijmverpakkingen zorgvuldig en neem de tijd om een mooi resultaat te bereiken.

Veel succes met je project namens het team van
HelpIkVerbouw.com!

**Alle producten en materialen
die wij aanbevelen voor deze
klus zijn te vinden op:**

WWW.HELPIKVERBOUW.COM/NIEUWS/DECOREREN

Beginnersgids: succesvol behangen van je muur

